Polaritätsanalyse: Checkliste der zuverlässigen Symptome

Name, Vorname:

Datum:



Haupt- und Nebensymptome (freie Beschreibung):

	-
-	3>
_	1
_	-/

Markieren Sie jetzt mindestens 8 und nicht mehr als 16 wichtige Symptome, die die jetzige Krankheit betreffen. Symptome sind Veränderungen bei Krankheit, die sich vom gesunden Zustand unterscheiden.

		, 51011 40111	geranaen zarrana anten	2011010101111	
Luft, Wetter, Temperatur, Einhüllen		Fortsetzung Bewegungsmodalitäten			
Verlangen frische Luft	vermehrt	vermindert	Gehen	bessert	verschlimmert
Im Freien	bessert	verschlimmert	Gehen im Freien	bessert	verschlimmert
Im Zimmer	bessert	verschlimmert	Laufen, Joggen		verschlimmert
Wetter feucht, nass	bessert	verschlimmert	Auftreten, hartes		verschlimmert
Wetter trocken	bessert	verschlimmert	Anstrengung körperl.	-	verschlimmert
Wetter kalt	bessert	verschlimmert	Heben leid. Glieder	bessert	verschlimmert
Wetter warm	bessert	verschlimmert	Hängenlassen Glieder	bessert	verschlimmert
Kälte	bessert	verschlimmert	Ausstrecken d. Glieder	bessert	verschlimmert
Kaltwerden (Abkühlung)	bessert	verschlimmert	Bücken	bessert	verschlimmert
Warmwerden im Bett	bessert	verschlimmert	Aufrichten	bessert	verschlimmert
Wärme	bessert	verschlimmert	Hinsetzen, beim	bessert	verschlimmert
Zimmerwärme	bessert	verschlimmert	Aufstehen v. Bett, bei	bessert	verschlimmert
Warmeinhüllen	bessert	verschlimmert	Aufstehen v. Sitz, bei	bessert	verschlimmert
Entblössung	bessert	verschlimmert	Drehen leidender Teile	bessert	verschlimmert
Entblössung bei Hitze	Verlangen	Abneigung	Steigen hinauf	bessert	verschlimmert
Entblöss. bei Schweiss	Verlangen	Abneigung	Steigen hinunter	bessert	verschlimmert
Frieren	mit Durst	ohne Durst	Schreiben		verschlimmert
Hitze (Fieber)	mit Durst	ohne Durst	Fahren im Wagen		verschlimmert
Umschläge, feuchte	bessert	verschlimmert	Muskeln	schlaff	straff
Durchnässung	verschlimmert		Wahrnehmung		
Position		Licht (helles)	bessert	verschlimmert	
Liegen	bessert	verschlimmert	Dunkelheit	bessert	
Liegen im Bett	bessert	verschlimmert	Sehen angestrengt		verschlimmert
Liegen auf Rücken	bessert	verschlimmert	Lesen		verschlimmert
Liegen auf Seite	bessert	verschlimmert	Berührung	-	verschlimmert
Liegen auf rechte Seite	bessert	verschlimmert	Druck, äusserer	bessert	verschlimmert
Liegen auf linke Seite	bessert	verschlimmert	Reiben, Massieren	bessert	verschlimmert
L. auf schmerzhafte Seite	bessert	verschlimmert	Geräusch, Lärm		verschlimmert
L. auf schmerzlose Seite	bessert	verschlimmert	Geruchsinn	empfindlich	vermindert
Sitzen	bessert	verschlimmert	Geschmacksinn		schwach
Sitzen krumm	bessert	verschlimmert	Beschwerden Seite		
Stehen	bessert	verschlimmert	Kopf		
Hinlegen, nach	bessert	verschlimmert	Warmeinhüllen Kopf	bessert	verschlimmert
Aufstehen v. Bett, nach	bessert	verschlimmert	Kopfschütteln	bessert	verschlimmert
Aufstehen v. Sitz, nach	bessert	verschlimmert	Bewegung des Kopfes	bessert	verschlimmert
Aufstützen der Glieder	bessert	verschlimmert	Bewegung der Augen	bessert	verschlimmert
Bewegung		Augenschliessen	bessert	verschlimmert	
Ruhe	bessert	verschlimmert	Augenöffnen	bessert	verschlimmert
Bewegung	Verlangen	Abneigung	Pupillen	erweitert	verengt
Bewegung	bessert	verschlimmert			
B. leidender Teile	bessert	verschlimmert	Fortsetzung auf Rückseite		

Niesen		verschlimmert	Gynäkologie, Urologie		
Zahnen bei Kindern		verschlimmert	Menstruation	zu häufig	zu selten
Sprechen		verschlimmert	Menstruation	zu kurz	zu lang
Anstrengung geistig		verschlimmert	Menstruation	zu stark	zu schwach
Innerer Kopf	links	rechts	Menstruationsblut geronnen		
Essen, Trinken			Mens. verschlimmert	vorher	bei Eintritt
Schlucken	bessert	verschlimmert	Mens. verschlimmert	während	nachher
Kauen		verschlimmert	Libido	stark	schwach
Essen, vor		verschlimmert	Vaginaler Ausfluss, scharf, wundmachend		
Essen, beim	bessert	verschlimmert	Harnabgang	zu gering	zu viel
Essen, nach	bessert	verschlimmert	Harnabgang	zu oft	zu selten
Veränderung Appetit	Hunger	Appetitlos	Schlaf		
Verlangen nach Trinken	Durst	Durstlos	Einschlafen, beim		verschlimmert
Nüchtern, vor Frühstück	bessert	verschlimmert	Schlaf während		verschlimmert
Nach Frühstück	bessert	verschlimmert	Erwachen, beim		verschlimmert
Nahrungsmittel, kaltes	bessert	verschlimmert	Schlaf, nach	bessert	verschlimmert
Nahrungsmittel, warmes	bessert	verschlimmert	Psyche und Verstand		
NM, Wasser, kaltes	bessert	verschlimmert	Gereiztheit ungewöhnlich		
Trinken, beim		verschlimmert	Traurigkeit ungewöhnlich		
Trinken, nach		verschlimmert	Alleinsein	bessert	
NM, Alkohol		verschlimmert	Gesellschaft		verschlimmert
NM, Kaffee		verschlimmert	Trost		verschlimmert
NM, Milch		verschlimmert	Zähneknirschen		
Speichelfluss	vermehrt	vermindert	Begreifen, schweres		
Atmung					
Atem	schnell	langsam			
Einatmen	bessert	verschlimmert			
Ausatmen	bessert	verschlimmert			
Tiefatmen	bessert	verschlimmert			
Herz-Kreislauf					
Puls	zu schnell	zu langsam			
Puls	hart	weich			
Puls	voll	leer			
Magen-Darm-Trakt					
Aufstossen	bessert	verschlimmert			
Stuhlgang, vor		verschlimmert			
Stuhlgang, während		verschlimmert			
Stuhlgang, nach	bessert	verschlimmert			
Blähungsabgang	bessert				